# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (Биологический институт)

УТВЕРЖДЕНО: Директор Д. С. Воробьев

Оценочные материалы по дисциплине

## Введение в технологии и эксплуатацию БАС

по направлению подготовки / специальности

35.03.04 Агрономия

Направленность (профиль) подготовки/ специализация: **Агробиология** 

Форма обучения **Очная** 

Квалификация **Агроном/ Агроном по защите растений** 

Год приема **2025** 

СОГЛАСОВАНО: Руководитель ОП А.С. Бабенко

Председатель УМК А.Л. Борисенко

Томск – 2025

# 1. Компетенции и индикаторы их достижения, проверяемые данными оценочными материалами

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- БК-1 Способен применять общие и специализированные компьютерные программы при решении задач профессиональной деятельности
- ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий
- ПК-1 Способен разрабатывать системы мероприятий по повышению эффективности производства продукции растениеводства

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

- РОБК-1.1 Знает правила и принципы применения общих и специализированных компьютерных программ для решения задач профессиональной деятельности
- РОБК-1.2 Умеет применять современные IT-технологии для сбора, анализа и представления информации; использовать в профессиональной деятельности общие и специализированные компьютерные программы

РООПК-1.1 Знает основные законы, понятия и определения математических и естественных наук, необходимые для решения типовых задач в области агрономии знание терминологии математических И естественных (демонстрирует формирующих профессиональную картину мира); взаимосвязи в природе (демонстрирует знание взаимоотношения организмов между собой и окружающей средой, формирование стабильной и безопасной среды обитания); методы решения задач развития агрономии на основе поиска и анализа современных достижений науки и производства. информационно-коммуникационные технологии в АПК

РООПК-1.2 Умеет применять знание основных законов математических и естественных наук для решения типовых задач в области агрономии; оперировать специфической терминологией, необходимой для решения типовых задач в агрономии; осуществлять выбор средств и методов их применения для решаемой задачи или проблемы в агрономии; использовать методы решения задач развития агрономии на основе поиска и анализа современных достижений науки и производства, применять информационно-коммуникационные технологии

РОПК-1.1 Осуществляет сбор информации, необходимой для разработки элементов системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур

### 2. Оценочные материалы текущего контроля и критерии оценивания

Элементы текущего контроля:

– практические задания (РОБК-1.1, РОБК-1.2, РООПК-1.1, РООПК-1.2)

Примеры практических заданий:

Практическое задание №1. Подбор комплектующих БВС

Подбор необходимого оборудования для создания мультикоптера.

Необходимо подобрать оборудование для мультикоптера, который сможет выполнять одну из следующих задач. Выбор задачи для выполнения осуществляется в соответствии с вариантом:

- 1. Доставка груза весом до 3 кг;
- 2. Любительская видеосъемка на камеру типа GoPro;
- 3. Исследование протяженных маршрутов с помощью дополнительных сенсоров;
- 4. Орошение урожая;
- 5. Для полетов внутри помещений;
- 6. Мониторинг протяженных трубопроводов;

- 7. Беспилотник для образовательных целей в учебные учреждения;
- 8. Мультикоптер для тренировок по гоночным соревнованиям

Необходимо заполнить таблицу, где нужно указать компоненты для мультиротора, которые являются наиболее подходящими для выполнения задачи

#### Порядок проведения работы:

- 1. Оценить примерную массу беспилотника для выполнения данной задачи;
- 2. Определить схему мультиротора (квадрокоптер, гексакоптер и т.д.);
- 3. Подобрать необходимые моторы:
- а. С помощью таблицы (см прикрепленный файл «Выбор моторов») определить подходящую модель мотора;
- b. В данной таблице указана поднимаемая нагрузка **одним** мотором, выраженная в граммах, при уровне газа 50%. Чтобы получить итоговую поднимаемую нагрузку, необходимо умножить это значение на число моторов;
- с. перейти на страницу сайта, указанную в таблице и подробнее изучить выбранный мотор. Найти максимальный потребляемый ток (потребляемую мощность) мотора
- 4. Подобрать регуляторы скорости, относительно выбранных моторов: использовать значение максимального потребляемого тока для выбора регулятора скорости. Варианты регуляторов скорости представлены по следующим ссылкам:
  - a. Alpha Серия: <a href="https://store.tmotor.com/category.php?id=59">https://store.tmotor.com/category.php?id=59</a>
  - b. Flame Серия: <a href="https://store.tmotor.com/category.php?id=20">https://store.tmotor.com/category.php?id=20</a>
  - c. Air Серия: <a href="https://store.tmotor.com/category.php?id=21">https://store.tmotor.com/category.php?id=21</a>
- 5. Подобрать необходимый размер пропеллера. Перейдя по ссылке на выбранный мотор, в разделе "Спецификация" можно найти тестирование моторов с различными пропеллерами и подобрать необходимый. Варианты пропеллеров представлены по следующим ссылкам:
  - a. Glossy https://store.tmotor.com/category.php?id=67
  - b. Folding https://store.tmotor.com/category.php?id=69
  - c. Polish https://store.tmotor.com/category.php?id=68
  - d. Полимерные https://store.tmotor.com/category.php?id=71
- 6. Подобрать аккумулятор, соответствующий по напряжению с выбранными моторами:
- a. Аккумуляторы Tattu 3S: <a href="https://genstattu.com/lipo-battery.html?">https://genstattu.com/lipo-battery.html?</a> bc fsnf=1&brand= 2&Voltage%28V%29=11.1
- b. Аккумуляторы Tattu 4S: <a href="https://genstattu.com/lipo-battery.html?">https://genstattu.com/lipo-battery.html?</a> bc fsnf=1&brand=2&Voltage%28V%29=14.8
- c. Аккумуляторы Tattu 6S: <a href="https://genstattu.com/lipo-battery.html?">https://genstattu.com/lipo-battery.html?</a> bc fsnf=1&brand=2&Voltage%28V%29=22.2
- 7. Оценить необходимость дополнительного оборудования и заполнить таблицу (см файл Состав БПЛА) с указанием выбора;
- 8. Заполнить таблицу «Состав БПЛА» полностью, также в отдельном поле документа оставить комментарий, обосновывающий выбор оборудования.

Необходимо с помощью программного обеспечения QGroundControl построить 2 полетных задания, которые будут различны по характеру облета территории.

Порядок выполнения работы:

- 1. Запустить ПО QGroundControl;
- 2. На карте со спутника найти местоположение Вашего населенного пункта, где Вы проживаете (город, село, поселок городского типа и т.д.);
- 3. На карте найти 2 объекта интереса: первый протяженный объект (например, дорога), второй площадной (например, здание и территория прилегающая к нему, поле с посевом и т.д.);
- 4. Найти подходящее место, с которого можно осуществлять полет и/или посадку БПЛА;
  - 5. Составить полетное задание движения БПЛА по точкам:
- 1) предпочтительно аппарат должен взлетать и осуществлять посадку в одной и той же окрестности;
  - 2) маршрут должен содержать не менее 15 точек;
- 3) 7 и более точек должны быть с редактированием настроек, например, изменение высоты на данной точке, изменение скорости полета, удержание позиции по времени, формирование управляющего сигнала, который работает с дополнительным оборудованием, смена ориентации подвеса и т.д.;
- 4) при построении миссии стоит учитывать высоту объектов, над которыми осуществляется полет (можно использовать Google Maps или другие дополнительные источники информации для определения высоты объектов);
- 5) итоговое расстояние должно быть не менее 5 км, примерное время выполнения полетного задания не более 35-40 минут.
- 6) также можете использовать дополнительный функционал точек, например, переназначать на Land, Return to Launch и т.д.
  - 7) сохранить полетное задание.
  - 6. Составить полетное задание движения по исследованию площади
- 1) предпочтительно аппарат должен взлетать и осуществлять посадку в одной и той же окрестности;
- 2) при построении миссии стоит учитывать высоту объектов, над которыми осуществляется полет (можно использовать Google Maps или другие дополнительные источники информации для определения высоты объектов);
- 3) итоговое расстояние должно быть не менее 5 км, примерное время выполнения полетного задания не более 35-40 минут.
- 4) также можете использовать дополнительный функционал точек, например, переназначать на Land, Return to Launch, удержание позиции на точке и т.д;
  - 5) сохранить полетное задание.

После выполнения практического задания необходимо прикрепить сохраненные полетные миссии (2 файла, полученные по результату работы) в электронную систему.

Практическое задание №3. Модификация полетных заданий в зависимости от метеоусловий.

Необходимо отредактировать полетные задания в соответствии с погодными обстоятельствами и подготовить пошаговый алгоритм действий по подготовке БВС к полету.

- 1. Составить новое полетное задание в соответствии с условиями по высоте или отредактировать миссию, спроектированную к практическому заданию №2;
  - 2. Учесть погодные условия, указанные в таблице, по вашему варианту;
  - 3. Составить алгоритм действий, следующего плана (пример):
  - 1) составить полетное задание по выполнению полетной задачи;
  - 2) посмотреть прогноз погоды к необходимой дате и времени полета;
  - 3) проверка БПЛА по составу;
  - 4) выезд на точку старта;
- 5) оценка обстановки: нахождение удобной позиции старта, проверка наличия осадков, температуры окружающей среды и т.д.;
  - 6) расположение наземной станции в окрестности точки старта;
  - 7) разворачивание БПЛА и подготовка к выполнению задачи;
  - 8) включение наземной станции;
  - 9) включение радиоаппаратуры;
  - 10) подача питания на БПЛА;
  - 11) ожидание получения бортовых данных на наземной станции;
  - 12) предпроверка аппаратных средств БПЛА;
  - 13) монтаж пропеллеров на валы двигателей;
- 14) визуальная оценка БПЛА: ничего не должно мешать вращению моторов и поднятию БПЛА в воздух;
  - 15) загрузка полетного задания в контроллер;
  - 16) сообщение о готовности проводить полет;
- 17) расположение оператора возле наземной станции для оценки параметров во время полета.
  - 4. Принять решение по проведению полета

Практические задания оцениваются по следующей шкале:

- 0 баллов задание не принято: задание не выполнено или выполнено не полностью;
- 1 балл задание принято: присутствуют небольшие недочеты, некритичные для данной работы;
- 2 балла задание принято: работа выполнена полностью в соответствии с заданием.

# 3. Оценочные материалы итогового контроля (промежуточной аттестации) и критерии оценивания

Зачет в третьем семестре проводится в виде тестового задания. Задание состоит из 20 вопросов: 16 вопросов закрытого типа (выбор одного или нескольких вариантов ответа) и 4 вопроса открытого типа (краткий ответ на вопрос, 1-2 предложений). Успешным считается результат 70% и более правильных ответов (т.е. минимум 14 правильных ответов). Таким образом, максимально возможное количество баллов за прохождение тестирования составляет 24 балла, минимально допустимое — 14 баллов. Продолжительность зачета 1 час.

Примеры вопросов тестирования:

- 1. Какие компоненты обязательно должны быть в каждом БВС мультироторного типа? Укажите несколько вариантов ответа.
  - 1) Электродвигатели

- 2) Регуляторы скорости
- 3) Видеосистема
- 4) Полетный контроллер
- 5) Пропеллеры
- 6) Радиоаппаратура
- 7) Телеметрийные модули
- 8) Рама
- 9) Аккумулятор
- 2. Соотнесите значение для определения особенностей правового режима и максимальную взлетную массу квадрокоптера или иного беспилотного воздушного судна
  - 1) До 149 г.
  - 2) От 150 г до 30 кг
  - 3) От 30 кг и более
  - не подлежат государственной регистрации или учету
  - подлежат государственному учету
- подлежат государственной регистрации с занесением в специальный реестр воздушных судов
- 3. Какие погодные условия оказывают влияние на успешный полет БВС? Опишите как минимум 3 условия.

# 4. Оценочные материалы для проверки остаточных знаний (сформированности компетенций)

- 1. Расшифруйте численное обозначение пропеллера размером 11х4,5<sup>^</sup>
- а) Первое число в маркировке обозначает шаг винта в дюймах, а второе диаметр винта
- б) Первое число в маркировке обозначает диаметр винта в дюймах, а второе шаг винта
- в) Первое число в маркировке обозначает диаметр винта в дюймах, а второе диаметр отверстия под ось мотора
  - 2. Полетный контроллер это
  - а) электронное устройство, управляющее полетом летательного аппарата
  - б) электронное устройство, управляющее положением камеры для записи видео
  - в) электронное устройство, необходимое для связи через спутник
  - 3. Что НЕЛЬЗЯ делать во время автоматического полета?
  - а) принудительно останавливать выполнение полетного задания
  - б) корректировать движение БПЛА с помощью пульта управления
  - в) отходить от наземной станции управления
  - г) собирать данные по текущему полету
  - 4. Что НЕОБХОДИМО делать сразу после приземления?
  - а) Подойти к коптеру и отключить его аккумулятор
  - б) Перевести БПЛА в режим Disarm
  - в) Выключить пульт
  - г) Отключить полезную нагрузку БПЛА
  - 5. Как расшифровывается аббревиатура FPV?
  - а) носимая камера
  - б) полеты без управления

- в) вид от первого лица
- 6. Для каких целей предназначены телеметрийные модули?
- а) для измерения угловых положений БПЛА;
- б) для получения координат со спутников;
- в) для ручного управления БПЛА;
- г) для установки беспроводной связи с БПЛА.
- 7. Акселерометр это
- а) датчик, измеряющий высоту объекта
- б) устройство, анализирующее угловые положения объекта так, чтобы БПЛА удерживал горизонтальное положение
  - в) датчик, измеряющий мнимое ускорение объекта относительно одной из осей
  - г) устройство, анализирующее ускорение объекта относительно одной из осей
  - д) датчик, измеряющий угловые положения относительно одной из осей вращения
  - 8. Трехосевой гироскоп это
  - а) устройство, анализирующее угловые положения объекта
- б) датчик, измеряющий угловые положения объекта, относительно трех осей вращения
- в) датчик, измеряющий мнимое ускорение объекта относительно трех осей вращения
- г) датчик, измеряющий угловые положения объекта, относительно одной из осей вращения
  - 9. Какая основная функция датчиков, используемых в БВС:
  - а) измерение физического параметра и передача данных
  - б) измерение физических параметров и анализ данных
  - в) формирование управляющих сигналов на моторы
  - г) реализация программных алгоритмов полетного контроллера
  - 10. Какое максимальное напряжение выдает литий-полимерный 4S аккумулятор?
  - a) 12.2 B
  - б) 14.8 В
  - в) 16.8 B
- 10. В Российском законодательстве установлена максимальная масса квадрокоптера не требующего специального разрешения на полеты:
  - а) до 249 грамм
  - б) до 500 грамм
  - в) до 149 грамм
  - г) до 1000 грамм
  - 11. При калибровке датчиков происходит ...
  - а) приведение текущих измерений к эталонным
  - б) приведение эталонных измерений к текущим
  - в) формирование управляющих сигналов на исполнительные механизмы
  - г) подача электропитания на системы БВС
- 12. Расшифруйте численные обозначения, представленные в маркировке мотора: T-Motor MN4006-23 KV:380
  - а) это двигатель с высотой 40 мм, диаметром статора 6 мм и KV 380

- б) это двигатель с диаметром статора 40 мм, высотой 6 мм и KV 380
- в) это двигатель с диаметром ротора 40 мм, высотой 6 мм и KV 380
- 13. Загрузка и выполнение команд по автоматической полетной миссии происходит..
  - а) с внутренней памяти полетного контроллера
  - б) по радиоканалу с памяти наземной станции управления
- 14. Расшифруйте численные обозначения, представленные в маркировке мотора: T-Motor MN4112 KV:320
  - а) это двигатель с диаметром ротора 41 мм, высотой 12 мм и KV320
  - б) это двигатель с высотой 41 мм, диаметром статора 12 мм и KV320
  - в) это двигатель с диаметром статора 41мм, высотой 12 мм и KV320
- 15. Для корректного функционирования БАС под управлением полетного стека рх4 необходимо как минимум ...
  - а) 4 канала радиоуправления
  - б) 5 каналов радиоуправления
  - в) 6 каналов радиоуправления

### Ключи к тесту:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
б	a	В	б	В	Γ	В	б	a	В	a	В	a	a	б

### 5. Информация о разработчиках

Окунский Михаил Викторович, ассистент кафедры информационного обеспечения инновационной деятельности ФИТ ТГУ, заведующий учебной лабораторией интеллектуальных систем управления.