

Сведения о выполненных работах 2023 году  
по проекту «**Психологические факторы выживаемости и течения болезни у  
больных злокачественными новообразованиями**»,  
поддержанному Российским научным фондом

Соглашение № 19-18-00426

Руководитель Циринг Диана Александровна, д-р психол. наук

Выполненные работы и полученные научные результаты в 2023 году:

1. Произведен сбор данных на выборке женщин с раком молочной железы, принимавших участие в лонгитюдном исследовании.

2. Актуализированы и проанализированы медицинские данные о течении рака молочной железы у участниц исследования и состоянии респондентов, осуществлена оценка динамики течения болезни на пятый год проведения лонгитюдного исследования.

3. Данные о психологических и медицинских факторах, приводящих к смене благоприятного течения болезни на неблагоприятное.

Женщины со стойкой ремиссией (на протяжении пяти лет) имеют выраженное убеждение о собственной значимости, в сравнении с пациентками, течение заболевания которых изменилось в ходе проведения исследования.

Женщины с раком молочной железы, течение болезни которых поменялось с благоприятного на неблагоприятное, в меньшей степени считают себя привлекательными и интересными и при этом имеют высокие показатели жизнестойкости.

У пациенток с изменением течения болезни с благоприятного на неблагоприятное выражена интернальность в отношении здоровья. Перечисленные особенности в сочетании с негативным образом Я и высоким уровнем жизнестойкости выступают факторами изменения течения рака молочной железы с благоприятного на неблагоприятное.

4. Сформирована база данных об объеме хирургического вмешательства на выборке женщин с раком молочной железы.

5. Верифицированы данные о влиянии и вкладе объема хирургического вмешательства и особенностей психической организации в показатели качества жизни женщин с раком молочной железы при пятилетней выживаемости: физическое состояние; ролевое функционирование; психическое здоровье.

6. Получены данные о динамике психологических характеристик женщин с раком молочной железы, течения болезни и их связи при пятилетней выживаемости: возросли показатели качества жизни, а именно субъективная оценка физического функционирования и социальная активность, уменьшилась ригидность мышления, повысился уровень самооценки, повысилась экстернальность в отношении собственного здоровья.

7. Получены данные о различиях психологических характеристик у женщин, находящихся в стойкой ремиссии, женщин на IV стадии болезни и женщин с летальным исходом заболевания.

Произведен анализ особенностей гипертрофированного функционирования у женщин с летальным исходом болезни в сравнении с женщинами, находящимися на IV стадии заболевания, и женщин со стойкой ремиссией. Обнаружено, что у женщин с летальным исходом рака молочной железы и у женщин на IV стадии болезни в большей степени выражено убеждение в собственной удачливости.

Женщины при летальном исходе рака молочной железы значимо чаще применяют различный репертуар копинг-стратегий: Дистанцирование, Принятие ответственности, Положительная переоценка.

У женщин с IV стадией рака молочной железы выражена личностная беспомощность, а также Принятие риска

У женщин с летальным исходом рака молочной железы в большей степени выражена интернальность в области производственных отношений.

8. Получены данные о влиянии особенностей психической организации женщин с раком молочной железы на пятилетнюю выживаемость и течение болезни, вкладе конкретных субъектных и личностных характеристик женщин больных раком молочной железы в непосредственный и отдаленный эффекты лечения при пятилетней выживаемости: психическое здоровье, интернальность в области неудач и в сфере производственных отношений выступает факторами в системе прочих факторов безрецидивной выживаемости и благоприятного течения.

9. Получены данные о влиянии заболевания на особенности психической организации женщин с раком молочной железы.

У женщин с раком молочной железы с благоприятным течением, полученных в ходе четырех срезов лонгитюдного исследования обнаружена динамика убеждения о контроле в процессе адаптации к болезни, положительного ответа организма на противоопухолевое лечение и в целом благоприятного течения рака. Копинг Положительная переоценка под влиянием болезни, положительного ответа организма на противоопухолевое лечение и благоприятного течения рака демонстрирует увеличение значений, что свидетельствует о том, что с каждым этапом лечения женщины все чаще использовали данный копинг.

При неблагоприятном течении рака молочной железы, которое сопровождается ухудшением физического самочувствия, показатель качества жизни - психическое здоровье, характеризующего наличие депрессивных, тревожных переживаний, психического неблагополучия, имеет динамику, демонстрирующую увеличение значения на втором срезе, но значимое снижение на третьем и четвертом. Неблагоприятное течение болезни на протяжении пяти лет связано с увеличением экстернального локуса контроля в отношении здоровья и болезни у женщин с раком молочной железы, которые все больше считают здоровье и болезнь результатом

случая и надеются на то, что выздоровление придет в результате действий других людей, прежде всего врачей.

10. Подготовлено 14 публикаций, из них 5 – в научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и/или Scopus, 11 публикаций в изданиях РИНЦ.

11. Представлено 9 докладов на международных и всероссийских конференциях и конгрессах по результатам исследования.